



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από τα πρακτικά της με αριθ. 8/2016 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων.
Αριθμ. Απόφ. 52/2016**

ΠΕΡΙΛΗΨΗ

«Τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιωμάτων επί των πεζοδρομίων των Δημοτικών Οδών Στρατηγού Σαράφη & Μαυροκορδάτου»

Στα Τρίκαλα σήμερα την 21^η του μηνός Απριλίου του έτους 2016, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:30 μ.μ. συνήλθε σε τακτική συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 18776/15-4-2016 έγγραφη πρόσκληση του προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα επτά (7) μέλη:

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

ΑΠΟΝΤΕΣ

Αναστασίου Χρήστος	Πρόεδρος	Μισυρλής Αχιλλέας	Αντιπρόεδρος
Βασταρούχας Δημήτριος	Μέλος	Σπανός Θεόδωρος	Μέλος
Δήμα Κωνσταντινιά	»		
Γούλας Χρήστος	»		
Παζαίτης Δημήτριος	»		
Παπαθανασίου Δημήτριος	»		
Πούλιου Ελένη	»		

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την δημοτική υπάλληλο Μαρία Μόκκα.

Στη συνεδρίαση κλήθηκε και η πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων κα Ιωάννα Σιάφη, η οποία δεν προσήλθε.

Ο κ. πρόεδρος εισηγούμενος το 4ο θέμα της ημερήσιας διάταξης, έθεσε υπόψη της επιτροπής την από 14/4/2016 εισήγηση του τμήματος Πολεοδομικών Εφαρμογών, της Δ/σης Χωροταξίας & Περιβάλλοντος, που αναφέρει τα εξής:

ΘΕΜΑ : «Τοποθέτηση Προστατευτικών Κιγκλιωμάτων Επί των Πεζοδρομίων των Δημοτικών Οδών Στρατηγού Σαράφη & Μαυροκορδάτου»

ΣΧΕΤΙΚΑ :

α) Η υπ' αριθμ. 11734/03-03-2016 αίτηση του κου Λάζου Βασιλείου

β) Η υπ' αριθμ. 13792/17-03-2016 αίτηση του κου Δημητρίου Νταγιαμά

γ) Η υπ' αριθμ. 52907/2009 Απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β , 2621/31-12-2009) , άρθρο 6

δ) Η αριθμ. ΔΜΕΟ/Ο/3050/31-7-2013 (ΦΕΚ 2302/Β' /16-09-2013), «Έγκριση Τεχνικών Οδηγιών κυκλοφοριακών παρεμβάσεων στο αστικό περιβάλλον για την εφαρμογή τους σε περιοχές σχολικών συγκροτημάτων και περιοχές με αυξημένη κίνηση στα πλαίσια βελτίωσης της οδικής ασφάλειας», Λεπτομέρεια 4, σελ. 32841

ε) Η υπ' αριθμ. 545/2015 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων , " Έγκριση της αριθ. 186/2015 απόφασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων με θέμα «Εξέταση της υπ' αριθμ. 195/2015 απόφασης του Συμβουλίου της Δ.Κ. Τρικκαίων: Κανονισμός Χρήσης Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Τρικκαίων» ".

- στ) Το άρθρο 75 του Ν.3463/2006 (ΦΕΚ Α 114/30.6.2006 «Κώδικας Δήμων και Κοινοτήτων - Αρμοδιότητες»
- ζ) Το άρθρο 94 παρ. 2 περιπτ.16 του Ν.3852/2010 , «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης - Πρόσθετες αρμοδιότητες Δήμων»
- η) Την αριθμ. 374/2016 (αριθμ. πρωτ. 18182/13-04-2016) Απόφαση Δημάρχου Τρικκαίων – Άδεια Χρήσεως Κοινοχρήστων Χώρων

Κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη, της υφισταμένης, επιχείρησης (καφετέριας) με την επωνυμία «workshop» επί της **οδού Στρατηγού Σαράφη**, αριθμ. 47 (α' σχετικό) και μετά από αυτοψία της υπηρεσίας μας διαπιστώσαμε ότι παραπλευρώς του καταστήματος, υφίσταται, υπό γωνία, προεξοχή του πεζοδρομίου. **Το γεγονός αυτό, σε συνάρτηση με την έλλειψη πεζοδρομίου ακριβώς απέναντι (δρόμος εισόδου φρουρίου και εισόδου Συνοικίας Βαρουσίου), το μεγάλο κυκλοφοριακό φόρτο της οδού, την αυξημένη ταχύτητα των διερχομένων οχημάτων και την έλλειψη ορατότητας λόγω της μεγάλης καμπυλότητας του δρόμου στο σημείο αυτό, επιβάλλουν την ανάγκη τοποθέτησης προστατευτικών κιγκλιδωμάτων τύπου «Π»,** επί του υφισταμένου πεζοδρομίου, για την προστασία των πεζών, όπως απεικονίζεται ακολούθως :



Σύμφωνα με το (η') σχετικό, παραχωρήθηκε στον αιτούντα άδεια χρήσης κοινοχρήστου χώρου, επιφανείας :

- α. 1,20 μ. X 4,20 μ. έμπροσθεν του καταστήματος και εφαπτόμενα αυτού, επί της οδού Στρ. Σαράφη
- β. 2,50 μ. X 2,70 μ. έμπροσθεν του καταστήματος και εφαπτόμενα αυτού, έναντι της πλατείας του Ι.Ν. Αγίου Στεφάνου

αφήνοντας ελεύθερη ζώνη όδευσης των πεζών αντιστοίχως :

α. 1,60 μ. επί του πεζοδρομίου της οδού Στρ. Σαράφη


β. 2,70 μ. επί της παράπλευρης, της πλατείας του Ι.Ν. Αγίου Στεφάνου, οδού.

Η υπηρεσία μας, κρίνει απαραίτητη την πιστή εφαρμογή της ως άνω απόφασης και την αυστηρή τήρηση των διαστάσεων των προαναφερθουσών παραχωρηθέντων κοινοχρήστων χώρων, στον αιτούντα, καθόσον η παραμικρή απόκλιση από αυτές, οδηγεί σε αδυναμία διέλευσης των πεζών .

Επίσης κατόπιν αιτήσεως του ιδιοκτήτη, επιχείρησης διαδικτύου (β' σχετικό), επί της **οδού Μαυροκορδάτου** (μονόδρομος με κατεύθυνση προς την οδό Αλεξάνδρας), αριθμ. 12 και μετά από αυτοψία της υπηρεσίας μας διαπιστώσαμε ότι έμπροσθεν του καταστήματος, υφίσταται, πεζοδρόμιο, πλάτους περίπου 1,70 μέτρων, με χαμηλό κράσπεδο, πάνω στο οποίο σταθμεύουν αυτοκίνητα, παρά το ότι απαγορεύεται η στάθμευση εκεί, με κατακόρυφη σήμανση πινακίδων Ρ-40, με αποτέλεσμα να καθίσταται αδύνατη η διέλευση πεζών και να κρίνεται απαραίτητη και εκεί, η τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων.

Τα κιγκλιδώματα θα είναι της ακόλουθης μορφής, σύμφωνα με το (δ') σχετικό :

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΧΗΜΑΤΟΣ Π



Σύμφωνα δε , με την υπ' αριθμ. 52907/2009 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος , Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β , 2621/31-12-2009) και συγκεκριμένα του άρθρου 6 (ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ), «Ο εξοπλισμός των κοινοχρήστων χώρων που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών όπως παγκάκια, κάλαθοι αχρήστων, κάδοι απορριμμάτων, περίπτερα, πινακίδες πληροφόρησης, επίστυλα φωτιστικά, τηλέφωνα, στάσεις λεωφορείων, γραμματοκιβώτια, **προστατευτικά εμπόδια**, αυτόματα μηχανήματα ανάληψης χρημάτων, τοποθετούνται υποχρεωτικά εκτός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και κατασκευάζονται πάντα με στρογγυλεμένες ακμές.

Απαγορεύεται η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, στύλων και πάσης φύσεως εμποδίων κάθετα προς την πορεία κίνησης των πεζών.

Η χρήση προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών κατά μήκος των πεζοδρομίων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται από στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές σε μορφή Π ή κιγκλιδώματος με ύψος 0,80μ και μέγιστο μήκος

1,50μ. με απόσταση μεταξύ τους 1,00μ. και με επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης.»

Με βάση τα παραπάνω,

ΕΙΣΗΓΟΥΜΑΣΤΕ ΚΑΙ ΠΡΟΤΕΙΝΟΥΜΕ

Την έγκριση τοποθέτησης προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, επί του πεζοδρομίου της οδού Στρατηγού Σαράφη, αριθμ. 47, παραπλεύρως του καταστήματος με την επωνυμία «workshop», υπό την απαραίτητη προϋπόθεση, της συνδρομής των διαλαμβανομένων στη σελίδα -2- της εισήγησής μας, ως προς την ελεύθερη ζώνη όδευσης των πεζών και επί του πεζοδρομίου της οδού Μαυροκορδάτου αριθμ. 12, κατασκευασμένων από στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές, σε μορφή Π ή κιγκλιδώματος με ύψος 0,80μ και μήκους 1,50μ. , με επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμο από άτομα με προβλήματα όρασης, με στόχο, την προστασία των διερχομένων πεζών.

Οι ακριβείς θέσεις και ο αριθμός των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, θα καθοριστούν και θα υποδειχθούν από την υπηρεσία μας.

Η δε δαπάνη κατασκευής και τοποθέτησης αυτών, σύμφωνα με τα α' και β' σχετικά, θα βαρύνουν τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων κατά δήλωσή τους.

Κατόπιν, ο πρόεδρος κάλεσε την επιτροπή αποφασίσει σχετικά.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπ' όψη της την πρόταση του Προέδρου, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Εισηγείται στο Δημοτικό Συμβούλιο Τρικκαίων την τοποθέτηση προστατευτικών κιγκλιδωμάτων,

α) επί του πεζοδρομίου της οδού Στρατηγού Σαράφη, αριθμ. 47, παραπλεύρως του καταστήματος με την επωνυμία «workshop», υπό την απαραίτητη προϋπόθεση, ότι η ελεύθερη ζώνη όδευσης των πεζών, η οποία θα είναι:

α. 1,60 μ. επί του πεζοδρομίου της οδού Στρ. Σαράφη.

β. 2,70 μ. επί της παράπλευρης, της πλατείας του Ι.Ν. Αγίου Στεφάνου, οδού.

β) επί του πεζοδρομίου της οδού Μαυροκορδάτου αριθμ. 12, κατασκευασμένων από στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές, σε μορφή Π ή κιγκλιδώματος με ύψος 0,80μ και μήκους 1,50μ. με επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμο από άτομα με προβλήματα όρασης, με στόχο, την προστασία των διερχομένων πεζών.

Οι ακριβείς θέσεις και ο αριθμός των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, θα καθοριστούν και θα υποδειχθούν από το Τμήμα Πολεοδομικών Εφαρμογών, της Δ/σης Χωροταξίας & Περιβάλλοντος του Δήμου Τρικκαίων.

Η δαπάνη κατασκευής και τοποθέτησης αυτών, θα βαρύνουν τους ιδιοκτήτες των επιχειρήσεων κατά δήλωσή τους.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 52/2016

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ

**Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ**

ΤΑ ΜΕΛΗ

**Ακριβές απόσπασμα
Τρίκαλα 21/4/2016
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ**

**ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ**