














ΥΠΟΜΗΜΑ

-  ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΟ ΤΥΠΟΥ LED, ΙΣΧΥΣ 71W+96W
ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΕΠΙ ΚΥΚΛΑΚΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΑΛΥΒΑΝΟΥ ΕΙΣΟΥ
ΣΥΝΔΑΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 2,00m (ΤΥΠΟΣ 1 ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ 2)
-  ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΙΠΛΟ ΤΥΠΟΥ LED, ΙΣΧΥΣ 71W+37W
ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΕΠΙ ΚΥΚΛΑΚΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΑΛΥΒΑΝΟΥ ΕΙΣΟΥ
ΣΥΝΔΑΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 2,00m (ΤΥΠΟΣ 3 ΚΑΙ ΤΥΠΟΣ 4)
-  ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΠΟΥ LED, ΙΣΧΥΣ 71W
ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΕΠΙ ΚΥΚΛΑΚΟΥ, ΚΩΔΙΚΟΥ ΧΑΛΥΒΑΝΟΥ ΕΙΣΟΥ
ΣΥΝΔΑΚΟΥ ΥΨΟΥΣ 2,00m (ΤΥΠΟΣ 1)
-  ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΥΠΟΥ LED, ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
ΤΟΠΟΘΕΤΗΜΕΝΟ ΕΠΙ ΧΑΛΥΒΑΝΟΥ ΕΙΣΟΥ, ΧΟΡΗΓΟΥΜΕΝΟ ΑΠΟ
ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ
-  ΛΟΡΠΑΔΑ LED, 14.4W/m, RGB
-  ΦΩΤΕΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΔΑΤΕΛΑΟΥ, ΧΩΛΕΥΤΟ, 35W
-  ΧΑΛΚΙΝΗ ΠΛΑΚΑ ΓΕΩΣΗΣ 600x600x5mm ΕΝΤΟΣ ΕΣΦΟΡΤΣ
ΣΕ ΒΑΘΟΣ 1,00m
-  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΤΥΠΟΥ PILLAR
-  ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ DMX
-  ΦΡΕΑΤΟ ΕΛΞΗΣ ΚΑΛΩΔΙΩΝ
-  ΟΜΑΔΙΚΗ ΥΠΟΤΕΛΑ ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ ΚΩΡΕ Φ60, Φ40
-  ΟΜΑΔΙΚΗ ΥΠΟΤΕΛΑ ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΩΝ ΕΝΤΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥ ΓΛΑΥΒΟΜΕΝΟΥ ΣΦΥΡΟΣΩΜΑΤΟΣ Φ
-  ΜΟΝΗ ΥΠΟΤΕΛΑ ΟΔΕΥΣΗ ΚΑΛΩΔΙΟΥ DMX ΕΝΤΟΣ ΕΝΟΣ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΟΥ ΣΩΜΑΤΟΣ

ΧΑΡΤΗΣ ΠΟΛΕΩΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ



ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
 ΕΡΓΟ : ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΑΡΟΧΘΙΑΣ ΖΩΝΗΣ ΛΗΘΑΙΟΥ ΠΟΤΑΜΟΥ ΚΑΤΑ
 ΜΗΚΟΣ ΤΗΣ ΚΟΙΤΗΣ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΣΧΕΔΙΟΥ ΠΟΛΗΣ
 ΘΕΣΗ : ΠΕΡΙΟΧΗ ΚΕΝΤΡΟ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
 ΔΕΡΜΑΝΗ ΚΑΝΕΛΙΑ Αρχ/των Μηχ/κός
 ΣΑΡΓΙΩΤΗ ΘΕΟΔΩΡΑ Πολ/κός Μηχ/κός
 ΚΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Πολ/κός Μηχ/κός
 ΜΠΡΑΚΗ ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ Πολ/κός Μηχ/κός
 ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ηλ. Μηχ/κός

Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΤΜ. ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ	ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ	
	ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ Μ.Ε.Δ. Η ΑΝ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΗ Τ.Μ. Μ.Ε.Α. & Κ.Α.Τ.	ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ Μ.Ε.Δ. Η ΑΝ. ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΜΗ Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΝΤΖΑΡΗ Αρχ.Τεχν. Μηχανικός	ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ Πολ/κός Μηχανικός	ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΔΙΚΤΥΟ ΦΩΤΙΣΜΟΥ ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Φ - 07 ΚΩΛΙΑΣ: 1 : 200 ΙΟΥΝΙΟΣ 2019