


Λεπτομερειες Οπλισμου

ΟΛΟΣΤΑΤΙΚΑ — ΔΙΑΣΤΑΣΙΟΛΟΓΗΣΗ
Copyright π-SYSTEMS International AE, 1995,96



ΠΑΡΑΔΟΧΕΣ

- Χαλυβας S500
Συνδετηρες S500
2. Ταση εδραφους: 0.15MPa
3. Σεισμικοι οντελεστες:
φdχ(T): 0.215
φdψ(T): 0.206
4. ΜΟΝΙΜΑ ΦΟΡΤΙΑ:
Ειδικο βαρος σκυροδεματος: 25.00kN/m3
Βαρος δρομικης οπτοπλινθοδομης: 2.10 kN/m2
Βαρος μπαιτικης οπτοπλινθοδομης: 3.60 kN/m2
Επιστρωσεις δωματος: 1.50 kN/m2
Επιστρωσεις πλακων: 1.00 kN/m2
5. Ημελιμα φορτιας:
Δαπεδα κατοικιων: 2.00 kN/m2
Δαπεδα χραφειων: 2.00 kN/m2
Δαπεδα εξωστων: 5.00 kN/m2
Δαπεδα κλιμακων κατοικιων: 3.50kN/m2
6. Προβλεψη οροφων: 0

ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΕΡΓΟ : ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ 20ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΤΡΙΚΑΛΩΝ

ΘΕΣΗ ΕΡΓΟΥ: ΟΔΟΣ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΣΤΡΑΤΟΥ - ΤΑΞΥΠ

ΘΕΜΑ ΣΧΕΔΙΟΥ: ΛΕΠΤΟΜΕΡΕΙΕΣ ΟΠΛΙΣΜΟΥ
ΑΡΙΘΜΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ: Σ - 4
ΚΛΙΜΑΚΑ: 1 : 50

ΟΡΙΣΤΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ: Δ/ΝΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΜΕΛΕΤΩΝ & ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ

ΟΜΑΔΑ ΜΕΛΕΤΗΣ:
ΚΑΡΑΝΑΣΙΟΥ ΑΣΠΑΣΙΑ Αρχ./των Μηχ./κός
ΚΩΤΗ ΑΦΡΟΔΙΤΗ Πολ./κος Μηχ./κός
ΔΕΡΜΑΝΗ ΚΑΝΕΛΙΑ Αρχ./των Μηχ./κός
ΚΑΡΑΜΟΥΣΤΟΣ ΘΕΜΙΣΤΟΚΛΗΣ Ηλ. Μηχ./κός

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ: ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ 2020

ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Η ΑΝΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
ΤΜ. ΜΕΛ. & ΚΑΤ.
ΠΑΝΑΓΙΩΤΑ ΜΑΝΤΖΑΡΗ
Αγρ.Τοπ. Μηχανικός

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
Η ΑΝΤΡΙΑ ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ
Δ/ΝΣΗΣ ΤΕΧΝ. ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ
ΘΕΟΔΩΡΑ ΣΑΡΓΙΩΤΗ
Πολ/κος Μηχανικός