



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι

ΜΕΛΕΤΗ

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ

ΓΙΑ ΤΑ

ΟΧΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΚΑ: 20-6671.0002

30-6671.0002

35-6671.0002

15-6671.0002

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 180.668,00 (συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ)

Δικαίωμα προαίρεσης: 20.000,00 €

cpv: 34 35 00 00-5 «ελαστικά ελαφράς και βαρέας χρήσεως»

1. ΓΕΝΙΚΑ

Με την παρούσα μελέτη προβλέπεται η **προμήθεια, τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση καινούριων ελαστικών** που απαιτούνται για την αντικατάσταση φθαρμένων σε οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Τρικκαίων.

Η **τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση των καινούριων ελαστικών θα γίνεται σε ειδικό και ασφαλή χώρο του προμηθευτή εντός των ορίων του Δήμου Τρικκαίων**. Σε περιπτώσεις που ακινητοποιηθεί μηχανήμα ή όχημα λόγω μη κατάλληλου ελαστικού του και αποφασιστεί σχετική αντικατάσταση με αντίστοιχο καινούριο, επειδή τα μηχανήματα και οχήματα του Δήμου Τρικκαίων δουλεύουν 24ωρο, είναι απαραίτητο ο προμηθευτής να διαθέτει κατάλληλα οργανωμένο και εξοπλισμένο κινητό συνεργείο προκειμένου είτε η εν λόγω αντικατάσταση να γίνεται με ασφάλεια επιτόπου και οπουδήποτε του ζητηθεί εντός των ορίων του Δήμου Τρικκαίων (με εξαίρεση τα απορριμματοφόρα οχήματα της ανακύκλωσης για τα οποία η κάλυψη αυτή προεκτείνεται έως το χώρο της Π.Α.Δ.Υ.Θ. στο Αρτεσιανό Ν. Καρδίτσας), είτε αυτά να μεταβαίνουν με ασφάλεια από μόνα τους (κατόπιν σχετικής επέμβασης από τον προμηθευτή) στον προαναφερόμενο χώρο του για την εν λόγω αντικατάσταση. Σε κάθε τοποθέτηση ελαστικού θα γίνεται απαραίτητως ζυγοστάθμισή του.

Ο **προμηθευτής πρέπει να διαθέτει ετοιμοπαράδοτα τα ελαστικά που περιγράφονται στον παρακάτω Ενδεικτικό Προϋπολογισμό προκειμένου να προβεί στην άμεση τοποθέτησή τους (εντός 24ώρου το αργότερο από την παραγγελία τους από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων)**.

Η παράδοση της προμήθειας θα είναι τμηματική καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου. Η διάρκεια της σύμβασης θα είναι **έως την εξάντληση των ποσοτήτων ή έως 31/12/2024**.

Η δαπάνη της προμήθειας ανέρχεται στο ποσό των **180.668,00 €** συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α., **είναι πολυετής και θα βαρύνει τους αντίστοιχους Κ.Α. των οικονομικών ετών 2023-2024**, ανά υπηρεσία που ανήκουν τα οχήματα και αναλυτικά:

Κ.Α	2023	2024	ΣΥΝΟΛΟ
20-6671.0002	35.000,00	65.000,00	100.000,00
30-6671.0002	20.000,00	30.000,00	50.000,00
35-6671.0002	5.000,00	15.000,00	20.000,00
15-6671.0002	5.000,00	5.668,00	10.668,00
			180.668,00

Στην παρούσα προβλέπεται δικαίωμα προαίρεσης ποσού **20.000,00 € άνευ ΦΠΑ**, η ενεργοποίηση του οποίου υπόκειται στη διακριτική ευχέρεια της αναθέτουσας αρχής και ασκείται με μονομερή δήλωσή της.

Η ανωτέρω προμήθεια θα χρηματοδοτηθεί από ιδίους πόρους του Δήμου Τρικκαίων και θα εκτελεστεί με απευθείας ανάθεση με **κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών**, σύμφωνα με τις διατάξεις του Νόμου 4412/1016, όπως ισχύει σήμερα.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Τεχνικές Προδιαγραφές «Προμήθεια Ελαστικών για τα οχήματα & μηχανήματα Δήμου Τρικκαίων»

ΠΙΝΑΚΑΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

Α/Α	ΑΡΙΘ. ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ	ΕΙΔΟΣ ΟΧΗΜΑΤΟΣ	ΜΑΡΚΑ	ΜΟΝΤΕΛΟ
1	AM-56477	Αγροτικό Μηχάνημα	MERCEDES	UNIMOG 427/50
3	AM-56675	Αγροτικό Μηχάνημα	MERCEDES	UNIMOG 1400
4	AM-56945	Αγροτικό Μηχάνημα	JOHN DEER	1640
5	AM-57375	Αγροτικό Μηχάνημα	ANTONIO CARRARO	TTR 4400 HST
6	AM-57587	Αγροτικό Μηχάνημα	ANTONIO CARRARO	TTR 4400 HST
7	AM-57593	Αγροτικό Μηχάνημα	DEUTZ	DX 90
8	AM-57689	Αγροτικό Μηχάνημα	NEW HOLLAND	TCE 50
9	AM-58240	Αγροτικό Μηχάνημα	KUBOTA	B2530 DB-SE-M
10	AM-58470	Αγροτικό Μηχάνημα	MASSEY FERGUSON	265
11	AM-59272	Αγροτικό Μηχάνημα	DEUTZ FAHR	AGROKID 230
12	AM-59273	Αγροτικό Μηχάνημα	DEUTZ FAHR	AGROKID 230
13	AM-59592	Αγροτικό Μηχάνημα	NEW HOLLAND	T5 85
14	AM-59593	Αγροτικό Μηχάνημα	NEW HOLLAND	T3 80F
15	AM-59594	Αγροτικό Μηχάνημα	NEW HOLLAND	T5 85
16	KHH-3551	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	MERCEDES	1824K
17	KHH-3556	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	MERCEDES	1117K
18	KHH-3569	Ελκυστήρας και Επικαθήμενο	IVECO	AD380T41 - A. ΚΑΟΥΣΗΣ HAS – 602AS
19	KHH-3581	ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ –«ΓΑΝΤΖΟΣ»	IVECO	AD380T41

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Τεχνικές Προδιαγραφές «Προμήθεια Ελαστικών για τα οχήματα & μηχανήματα Δήμου Τρικκαίων»

20	ΚΗΗ-3582	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	CITROEN	YEHMMC
21	ΚΗΗ-3583	ΦΟΡΤΗΓΟ	MERCEDES	1722K
22	ΚΗΗ-3598	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	CITROEN	SAXO
23	ΚΗΗ-6667	Φορτηγό κλειστού τύπου	PEUGEOT	PARTNER
24	ΚΗΗ-6668	Φορτηγό κλειστού τύπου	PEUGEOT	PARTNER
25	ΚΗΗ-8571	ΦΟΡΤΗΓΟ PICK-UP	NISSAN	Navara 2.488 cc 4x4
26	ΚΗΗ-8572	ΦΟΡΤΗΓΟ PICK-UP	NISSAN	Navara 2.488 cc 4x4
27	ΚΗΗ-8573	ΦΟΡΤΗΓΟ	VOLKSWAGEN	TRANSPORTER
28	ΚΗΗ-8574	ΦΟΡΤΗΓΟ ΓΕΡΑΝΟΣ	MERCEDES	ΑΡΠΑΓΗ
29	ΚΗΗ-8577	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	OPEL	MOVANO
30	ΚΗΗ-8578	ΦΟΡΤΗΓΟ	SCODA	PICK-UP
31	ΚΗΗ-8579	ΦΟΡΤΗΓΟ	SCODA	FELICIA PICK-UP
32	ΚΗΗ-8580	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	PEUGEOT	206
33	ΚΗΗ-8581	ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	MERCEDES	SPRINTER 313
34	ΚΗΗ-8582	ΦΟΡΤΗΓΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	MERCEDES	SPRINTER 313
35	ΚΗΗ-8583	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	VOLKSWAGEN	CRAFTER
36	ΚΗΗ-8584	ΦΟΡΤΗΓΟ	NISSAN	PICK UP
37	ΚΗΗ-8585	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ	OPEL	MOVANO
38	ΚΗΙ-2296	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	HYUNDAI	MATRIX
39	ΚΗΙ-2297	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	MERCEDES	1831ΚΟ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Τεχνικές Προδιαγραφές «Προμήθεια Ελαστικών για τα οχήματα & μηχανήματα Δήμου Τρικκαίων»

40	KHI-2298	ΦΟΡΤΗΓΟ	MINI	L2000
41	KHI-4272	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	HYUNDAI	MATRIX
42	KHI-4279	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	HYUNDAI	EX. TI
43	KHI-5310	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	HONDA	STREAM
44	KHI-5316	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	MERCEDES	1831KO
45	KHI-5322	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	IVECO	ML180 E24
46	KHI-5323	ΦΟΡΤΗΓΟ	TOYOTA	HILUX CXT3
47	KHI-5325	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	IVECO	SPA
48	KHI-5326	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	SEAT	ALTEA
49	KHI-5327	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	SEAT	ALTEA
50	KHI-5329	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	HYUNDAI	EX. TI
51	KHI-5330	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	IVECO	ML 180E28
52	KHI-5331	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	CITROEN	C4
53	KHI-5332	ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ 8 ΘΕΣΕΩΝ	HYUNDAI	H-1 2351
54	KHI-5333	ΦΟΡΤΗΓΟ ΚΛΕΙΣΤΟΥ ΤΥΠΟΥ	NISSAN	PRIMSTAR
55	KHI-5334	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	HYUNDAI	LC
56	KHI-5335	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	HYUNDAI	H-1
57	KHI-5336	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	HYUNDAI	MOTOR H1
58	KHI-8151	ΦΟΡΤΗΓΟ	PIAGGIO	PORTER 1300

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Τεχνικές Προδιαγραφές «Προμήθεια Ελαστικών για τα οχήματα & μηχανήματα Δήμου Τρικκαίων»

59	ΚΗΙ-8152	ΦΟΡΤΗΓΟ ΜΙΚΡΟ ΑΝΑΤΡΕΠΟΜΕΝΟ	PIAGGIO	PORTER MAXXI
60	ΚΗΙ-8160	Ελκυστήρας και Επικαθήμενο	MERCEDES	3341 HAS – 60
61	ΚΗΙ-8165	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	HYUNDAI	H-1
62	ΚΗΙ-8168	ΦΟΡΤΗΓΟ	FORD	WERKE AG
63	ΚΗΙ-8171	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	IVECO	190 EL 28
64	ΚΗΙ-8172	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	IVECO	190 EL 28
65	ΚΗΙ-8175	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	RENAULT	MIDLUM 220.16/C
66	ΚΗΙ-8176	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	RENAULT	MIDLUM 220.16/C
67	ΚΗΥ-3101	ΦΟΡΤΗΓΟ	RENAULT	TRAFFIC V4X2
68	ΚΗΥ-3103	ΦΟΡΤΗΓΟ	DAIMLER-BENZ	2636S
69	ΚΗΥ-3112	ΦΟΡΤΗΓΟ	FORD	TRANSIT 190
70	ΚΗΥ-3113	ΦΟΡΤΗΓΟ	FORD	TRANSIT 190
72	ΚΗΥ-3121	ΦΟΡΤΗΓΟ- ΒΥΤΙΟ	DAIMLER BENZ	1628L-V
73	ΚΗΥ-3164	ΦΟΡΤΗΓΟ	MERCEDES	26-36S
74	ΚΗΥ-3183	ΦΟΡΤΗΓΟ	MERCEDES	1617KO
75	ΚΗΥ-5416	ΦΟΡΤΗΓΟ	IVECOFIAT SPA	100 E18
76	ΚΗΥ-5434	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	MERCEDES	1722KO
79	ΚΗΥ-5457	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	MERCEDES	1523KO
80	ΚΗΥ-5458	ΦΟΡΤΗΓΟ	IVECO	MP 190E 30W

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Τεχνικές Προδιαγραφές «Προμήθεια Ελαστικών για τα οχήματα & μηχανήματα Δήμου Τρικκαίων»

81	KHY-5465	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	MERCEDES	1523KO
82	KHY-5469	ΦΟΡΤΗΓΟ	IVECO	MP 190E30W
83	KHY-5480	ΕΠΙΒΑΤΙΚΟ	HUNDAI	MATRIX
84	KHY-5481	ΦΟΡΤΗΓΟ	ISUZU	CAMPO/DS
85	KHY-5488	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	MERCEDES	2528
86	KHY-5489	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	MERCEDES	2528
87	KHY-5491	ΦΟΡΤΗΓΟ	NISSAN	PICK UP
89	KHY-5498	ΦΟΡΤΗΓΟ	MERCEDES	CX.TJ
90	KTY-1316	ΦΟΡΤΗΓΟ	NISSAN	NAVARA
91	KTY-1317	ΦΟΡΤΗΓΟ	NISSAN	NAVARA
92	KTY-1318	ΦΟΡΤΗΓΟ	NISSAN	NAVARA
93	KTY-1319	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	MAN	TOYMPAS
94	KTY-1320	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	MAN	TOYMPAS
95	KTY-1321	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	DAF	TECMEC
96	KTY-1322	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	DAF	TECMEC
97	KTY-1323	ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΟ	DAF	TECMEC
98	KY-1312	ΔΙΚΥΚΛΟ	SUZUKI	VS 125 SCOOTER
99	KY-870	ΔΙΚΥΚΛΟ	SUZUKI	VS 125 SCOOTER
100	ME-106024	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ	MERCEDES	809 R/42

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Τεχνικές Προδιαγραφές «Προμήθεια Ελαστικών για τα οχήματα & μηχανήματα Δήμου Τρικκαίων»

101	ME-108154	ΜΗΧΑΝΗΜΑ (Σκαπτικό)	JCB	4CX-4WS-SM
102	ME-111514	ΚΑΛΑΘΟΦΟΡΟ	IVECO	A1AF11/ML90 E22
103	ME-113398	ΚΑΔΟ-ΠΛΥΝΤΗΡΙΟ	IVECO	ML150 E25
104	ME-120353 ΒΛΑΒΗ	ΜΗΧΑΝΗΜΑ (Διαμορφωτής γαιών)	CATERPILLAR	120 G
105	ME-120354	ΜΗΧΑΝΗΜΑ (Σκαπτικό)	VOLVO	EW 160C
106	ME-120358	ΜΗΧΑΝΗΜΑ (Σάρωθρο)	DULEVO	850DK – 33HP
107	ME-144851	ΜΗΧΑΝΗΜΑ (Σκαπτικό)	JCB	3CX 14 HFNM
108	ME-151306	ΜΗΧΑΝΗΜΑ (Σκαπτικό)	KOMATSU	GA 521 A
109	ME-48578	ΜΗΧΑΝΗΜΑ (Διαμορφωτής γαιών)	CATERPILLAR	120G
110	ME-48580	ΜΗΧΑΝΗΜΑ (Φορτωτής)	CATERPILLAR	930
111	ME-48581	ΜΗΧΑΝΗΜΑ (Οδοστρωτήρας)	DUNAPAC	CA 251 D
112	ME-52842	ΜΗΧΑΝΗΜΑ (Διαμορφωτής γαιών)	KOMATSU	GD521A-1E
114	ME-59980	ΜΗΧΑΝΗΜΑ (Διαμορφωτής γαιών)	KOMATSU	GA 521 A
115	ME-60003	ΜΗΧΑΝΗΜΑ (Σκαπτικό)	JCB	3CX SM AT
116	ME-60032	ΜΗΧΑΝΗΜΑ (Σάρωθρο)	MERCEDES	1317
117	ME-63528	ΜΗΧΑΝΗΜΑ (Φορτωτής)	DAEWOO	MEGA 200
118	ME-63597	ΜΗΧΑΝΗΜΑ (Διαμορφωτής γαιών)	MITSUBISHI	MG330 E
119	ME-63599	ΜΗΧΑΝΗΜΑ (Σκαπτικό)	JCB	4CX-T
120	ME-88530	ΜΗΧΑΝΗΜΑ (Σάρωθρο)	CFM	RS 500

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Τεχνικές Προδιαγραφές «Προμήθεια Ελαστικών για τα οχήματα & μηχανήματα Δήμου Τρικκαίων»

121	ME-91158	ΜΗΧΑΝΗΜΑ (Σκαπτικό)	JCB	3CXCSM 4T
122	ME-91170	ΜΗΧΑΝΗΜΑ (καδοπλυντήριο)	IVECO	ML150 E24
123	ME-92398	ΜΗΧΑΝΗΜΑ (Σκαπτικό)	JCB	2CX AM
124	ME-92399	ΜΗΧΑΝΗΜΑ (σκαπτικό τύπου BOBCAT)	JCB	ROBOT 170
125	NZM-1206	ΔΙΚΥΚΛΟ	LYOYANG	DYSOQT-8
126	TKE-805	ΔΙΚΥΚΛΟ	HONDA	TRANSLAP
127	TKE-806	ΔΙΚΥΚΛΟ	HONDA	TRANSLAP
129	TKX-3339	ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ	ΚΑΟΥΣΗΣ	HAS 60
130	TKX-3340	ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ	ΚΑΟΥΣΗΣ	HAS 60
131	TNB-140	ΗΛΕΚΤΡΙΚΟ ΟΧΗΜΑ	DAYTONA	MOTOR CHOK-H
132	TNB-270	ΔΙΚΥΚΛΟ	BENELLI	TRK502
133	TNB-271	ΔΙΚΥΚΛΟ	BENELLI	TRK502
140	KHH -3569	ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ	ΚΑΟΥΣΗΣ	HAS -602AS
141	KHI - 8160	ΚΟΝΤΕΙΝΕΡ	ΚΑΟΥΣΗΣ	HAS -602AS

2. ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

2.1 Τεχνικές προδιαγραφές ελαστικών

1. Όλα τα υπό προμήθεια ελαστικά που θα παραδοθούν θα είναι **καινούρια**, σε άριστη κατάσταση, τυποποιημένης σειράς παραγωγής, στερούμενα εργοστασιακών αστοχιών ελαττωμάτων ή παραμορφώσεων και κατάλληλα για χρήση σε κατευθυντήριους και κινητήριους τροχούς, καθώς και κατάλληλα για τις ελληνικές κλιματολογικές συνθήκες, **κατά τους καλοκαιρινούς ή χειμερινούς μήνες, ως ελαστικά αυτών των κατηγοριών**. Δεν γίνονται δεκτά αναγομωμένα ή βουλκανισμένα ελαστικά.

2. Η κατασκευή των ελαστικών θα είναι σύμφωνα με την προδιαγραφή E.T.R.T.O. Standards, (*European Type and Rim Technical Organization - Τεχνικός Οργανισμός Ευρωπαϊκών Ελαστικών και Ζαντών*) και την *Οδηγία 92/23/ΕΟΚ* όπως τροποποιήθηκε με την *2005/11/ΕΟΚ/16-02-2005* σχετικά με τα ελαστικά των οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους και με την εγκατάστασή τους σ' αυτά και σύμφωνα με τις τροποποιήσεις και συμπληρώσεις που ισχύουν σήμερα.

Οι σημάνσεις (DOT) πρέπει να αναγράφονται σε ανάγλυφη μορφή και να έχουν αποτυπωθεί στα ελαστικά κατά το στάδιο της παραγωγικής διαδικασίας και όχι εκ των υστέρων στο ήδη έτοιμο τελικό προϊόν. **Ελαστικά στα οποία δεν θα είναι ανάγλυφα ή εγχάρακτα αποτυπωμένες οι προβλεπόμενες σημάνσεις, δεν θα γίνονται δεκτά κατά την παραλαβή τους από την επιτροπή παραλαβής.**

3. Τα ελαστικά **θα φέρουν έγκριση καταλληλότητας** για την κυκλοφορία στην Ευρωπαϊκή Ένωση, που απεικονίζεται **με το γράμμα E**, όπου απαιτείται και προβλέπεται, εγγεγραμμένο σε κύκλο με ακολουθία ενός αριθμού που πιστοποιεί την συμμόρφωση στον κανονισμό αριθ.30 ή στον κανονισμό ECE R 54.

4. Οι κατασκευαστές των ελαστικών επισώτρων, **θα πρέπει αυτά να είναι πιστοποιημένοι κατά ISO 9001:2015 ή ισοδύναμο.**

5. Ο σκελετός (carcass) των υπό προμήθεια ελαστικών θα πρέπει να είναι RADIAL (ακτινωτή δομή μεταλλικού – χαλύβδινου –πλέγματος) ή LINA (δέσμη λινών συνθετικών ινών) και θα ενισχύεται με μία ή περισσότερες περιμετρικές λωρίδες (breaker/belt) οι οποίες θα αποτελούνται από συνθετικές ίνες ή από πλέγμα χαλύβδινων συρμάτων. Οι διαστάσεις τους θα αναφέρονται στον πίνακα του Ενδεικτικού Προϋπολογισμού της παρούσας Μελέτης, αλλά αυτές όπως και η ύπαρξη ή όχι αεροθαλάμου (tubeless) θα ταιριάζουν με το αντίστοιχο ελαστικό προς αντικατάσταση και πρωτίστως θα συμφωνούν με τις υποδείξεις της αρμόδιας Υπηρεσίας του Δήμου Τρικκαίων. Όλα τα προαναφερόμενα ελαστικά θα είναι κατασκευασμένα από μίγμα φυσικού και συνθετικού ελαστικού. Τα ελαστικά κατασκευής γόμας από νάιλον αποκλείονται. Το πέλμα τους θα εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή πρόσφυση με πολύ καλή χιλιομετρική απόδοση.

6. Σε κάθε τοποθέτηση καινούριου ελαστικού θα γίνεται απαραίτητως ζυγοστάθμισή του, για όποια οχήματα απαιτείται. Τα ελαστικά πρέπει να καλύπτουν τις απαιτήσεις ζυγοστάθμισης που προβλέπονται από την **E.T.R.T.O**, ενώ όταν εξετάζονται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα ASTM D-518 και ASTM D-1149 ως προς την αντοχή τους στο όζον στατικά και δυναμικά, πρέπει να μην εμφανίζουν φθορές στην επιφάνεια τους.

7. Τα ελαστικά πρέπει να συμμορφώνονται με την Κοινοτική Οδηγία 89/459/16-07-1989 "Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών σχετικά με το βάθος των αυλακώσεων των ελαστικών ορισμένων κατηγοριών οχημάτων με κινητήρα και των ρυμουλκούμενων τους", και την Ελληνική νομοθεσία (Υπουργική Απόφαση υπ' αριθ.: 32496/1558/2003), Φ.Ε.Κ. 847/τ.Β/03 ή όποια νεότερη σχετική νομοθεσία έχει τεθεί σε ισχύ.

8. Οι στάθμες θορύβου των ελαστικών να είναι σύμφωνες με τις απαιτήσεις που καθορίζονται στο παράρτημα "V" της οδηγίας 2001/43/EK του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Ιουνίου 2001 και θα πρέπει να έχουν έγκριση καταλληλότητας σύμφωνα με τον Κοινοτικό Κανονισμό ECE R.54 και την Ελληνική νομοθεσία, να αναγράφεται σ' αυτήν η έγκριση (E), η χώρα έγκρισης (αριθμός που δηλώνει τη χώρα) και ο αριθμός αναγνώρισης του ελαστικού.

9. Τα ελαστικά των επιβατικών αυτοκινήτων, των φορτηγών αυτοκινήτων ή και μηχανημάτων έργου θα πρέπει να έχουν δείκτη ταχύτητας και δείκτη φορτίου, τουλάχιστον ίσο ή μεγαλύτερο από τον δείκτη ταχύτητας και δείκτη φορτίου που προκύπτει από τις οδηγίες του κατασκευαστή αναφορικά με την φόρτιση των αξόνων. Θα έχουν αντοχή ανάλογη της ανώτατης ταχύτητας των χερσαίων μέσων σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή, θα αναγράφουν τους δείκτες μέγιστης ταχύτητας (Speed Symbol-SS) και ικανότητας φόρτισης – φορτίου (Load Index-LI) και πρέπει να αντέχουν σε αποθήκευση ή σε λειτουργία, σε εύρος θερμοκρασιών από +52°C μέχρι -54 °C τουλάχιστον, χωρίς να παρουσιάζουν αλλοίωση, ρωγμές θραύσεις ή διαχωρισμό στα επί μέρους υλικά τους.

10. Κατά την ημερομηνία παράδοσης των ελαστικών θα πρέπει να μην έχει συμπληρωθεί χρονικό διάστημα μεγαλύτερο των δώδεκα (12) μηνών από την ημερομηνία παραγωγής τους.

2.2 ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

1. Τεχνικό φυλλάδιο για κάθε προσφερόμενο τύπο ελαστικού, όπου θα απεικονίζονται τα τεχνικά χαρακτηριστικά του (πέλμα, διαστάσεις, μέγιστη επιτρεπόμενη ταχύτητα, μέγιστο επιτρεπόμενο φορτίο (δείκτες φορτίου και ταχύτητας), εργοστάσιο, χώρα παραγωγής κλπ.).

2. Βεβαίωση του κατασκευαστή ότι τα ελαστικά είναι κατασκευασμένα σύμφωνα με τις απαιτήσεις του ETRTO και έχουν **έγκριση τύπου Ευρωπαϊκής Κυκλοφορίας**, σύμφωνα με την ισχύουσα Ευρωπαϊκή & Ελληνική νομοθεσία και τους σχετικούς κανονισμούς.

3. Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση ή άλλο επίσημο έγγραφο από τον κατασκευαστή ελαστικών ή του επίσημου αντιπροσώπου του στην Ελλάδα που να πιστοποιεί ή να βεβαιώνει ότι έχει επιλεγεί από κάποιον κατασκευαστή **ευρωπαϊκού, ιαπωνικού, κορεάτικου ή αμερικάνικου οχήματος ως προμηθευτής ελαστικών «πρώτης τοποθέτησης»**, σε όποιους τύπους οχημάτων αυτό υπάρχει. Εναλλακτικά, μπορεί να υποβληθεί αντίστοιχη Βεβαίωση ή Υπεύθυνη Δήλωση από τον κατασκευαστή οχημάτων που θα αναφέρει την εταιρία που τον προμηθεύει ελαστικά «πρώτης τοποθέτησης», τον τύπο ελαστικών και τον τύπο των οχημάτων στα οποία τοποθετούνται.

5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/1986 ότι τα τεχνικά χαρακτηριστικά των προσφερόμενων ελαστικών ανταποκρίνονται πλήρως στις τεχνικές προδιαγραφές της παρούσας μελέτης.

6. **Υπεύθυνη Δήλωση** του Ν. 1599/1986 ότι τα ελαστικά που θα παραδοθούν θα είναι καινούρια, θα στερούνται εργοστασιακών ελαττωμάτων και δεν θα προέρχονται από αναγόμευση.

4. **Υπεύθυνη δήλωση** Ν. 1599/1986 πως τα ελαστικά, για όποια απαιτείται, **καλύπτουν τις απαιτήσεις ζυγοστάθμισης**, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στα ASTM D-518 και ASTM D-1149, ως προς την αντοχή τους στο όζον στατικά και δυναμικά, ώστε να μην εμφανίζουν φθορές στην επιφάνεια τους.

7. **Υπεύθυνη δήλωση** του Ν. 1599/1986 **για τον προσφερόμενο χρόνο εγγύησης καλής λειτουργίας**, ο οποίος δεν θα είναι μικρότερος από ένα (1) έτος από την ημερομηνία της παραλαβής του ελαστικού από το Δήμο Τρικκαίων ή μέχρι του ορίου φθοράς και ότι αναλαμβάνει την υποχρέωση, χωρίς καμία επιπλέον επιβάρυνση, να αντικαταστήσει ή να επισκευάσει τα ελαστικά που θα παρουσιάσουν βλάβη ή φθορά μη προερχόμενη από κακή χρήση ή λάθος χειρισμού του χρήστη.

8. **Υπεύθυνη δήλωση** του Ν. 1599/1986 **ότι τα ελαστικά του θα είναι ετοιμοπαράδοτα και θα τοποθετούνται άμεσα** (εντός 24ώρου από την παραγγελία τους από την αρμόδια Υπηρεσία του Δήμου Τρικκαίων) και **ότι θα διαθέτει κατάλληλα εξοπλισμένο και οργανωμένο συνεργείο εντός των ορίων του Δήμου Τρικκαίων**, προκειμένου να μεταφέρονται με ασφάλεια στο χώρο του τα οχήματα και τα μηχανήματα του Δήμου Τρικκαίων για αντικατάσταση ελαστικών, οποτεδήποτε και από οπουδήποτε του ζητηθεί ή αν απαιτείται η αποστολή κινητού συνεργείου στη θέση βλάβης του οχήματος εντός των ορίων του Δήμου Τρικκαίων, **με εξαίρεση τα απορριμματοφόρα οχήματα της ανακύκλωσης για τα οποία η κάλυψη αυτή προεκτείνεται έως το χώρο της Π.Α.Δ.Υ.Θ. στο Αρτεσιανό Καρδίτσας.**

9. **Βεβαίωση ή σύμβαση** με μία ή περισσότερες εξουσιοδοτημένες εταιρείες διαχείρισης στερεών αποβλήτων για τη σωστή επεξεργασία αυτών των κλασμάτων αποβλήτων.

Η παράλειψη προσκόμισης των ανωτέρω δικαιολογητικών συμμετοχής / τεχνικής προσφοράς ή η μη προσήκουσα υποβολή τους σύμφωνα με τις απαιτήσεις της διακήρυξης και του νόμου, συνεπάγεται τον υποχρεωτικό αποκλεισμό του ενδιαφερόμενου από το διαγωνισμό.

Το αυτό ισχύει και σε περίπτωση που διαπιστωθεί καθ' οιονδήποτε τρόπο ότι ο διαγωνιζόμενος υπέβαλε υπεύθυνες δηλώσεις με αναληθές ή ανακριβές περιεχόμενο.

Τρίκαλα, 21/7/2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ/ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΣΗΣ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΙΣΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ

Οι ποσότητες που αναφέρονται στον ενδεικτικό προϋπολογισμό δεν δεσμεύουν το Δήμο όσον αφορά στην διάθεσή τους ανά όχημα ή μηχανήμα.

A/A	ΔΙΑΣΤΑΣΕΙΣ ΕΛΑΣΤΙΚΟΥ	ΤΕΧΝΙΚΑ	ΠΟΣΟΤΗΤΑ	Μ.Μ.	ΤΙΜΗ ΜΟΝΑΔΑΣ	ΣΥΝΟΛΙΚΗ ΤΙΜΗ
1	365/80R20		4	TMX	960,00 €	3.840,00 €
2	16.9-34		2	TMX	830,00 €	1.660,00 €
3	10.00-16		2	TMX	200,00 €	400,00 €
4	265/70R15		4	TMX	170,00 €	680,00 €
5	11.00-16		2	TMX	330,00 €	660,00 €
6	460/85R34		2	TMX	1.160,00 €	2.320,00 €
7	280/70R16		4	TMX	280,00 €	1.120,00 €
8	360/70R24		4	TMX	560,00 €	2.240,00 €
9	600-12		2	TMX	90,00 €	180,00 €
10	9.5-18		2	TMX	230,00 €	460,00 €
11	7,5-18		2	TMX	140,00 €	280,00 €
12	7,5-18		2	TMX	140,00 €	280,00 €
13	380/70R20		2	TMX	600,00 €	1.200,00 €
14	480/70R30		2	TMX	1.120,00 €	2.240,00 €
15	200/70R16		2	TMX	270,00 €	540,00 €
16	320/70R20		2	TMX	450,00 €	900,00 €
17	12/R22,5		6	TMX	560,00 €	3.360,00 €
18	245/70/19,5		6	TMX	560,00 €	3.360,00 €
19	315/80R22,5		58	TMX	460,00 €	26.680,00 €
20	315/80R22,5 On-Off	On- off	8	TMX	560,00 €	4.480,00 €
21	225/75R16		4	TMX	200,00 €	800,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Τεχνικές Προδιαγραφές «Προμήθεια Ελαστικών για τα οχήματα & μηχανήματα Δήμου Τρικκαίων»

22	295/80R22,5		12	TMX	460,00 €	5.520,00 €
23	165/65R14		4	TMX	70,00 €	280,00 €
24	195/65R15		8	TMX	90,00 €	720,00 €
25	255/65R17	ALL TERRAIN	12	TMX	160,00 €	1.920,00 €
26	195/70R15		4	TMX	90,00 €	360,00 €
27	235/75R17,5		6	TMX	250,00 €	1.500,00 €
28	225/65R16 C		4	TMX	170,00 €	680,00 €
29	175/70R13		4	TMX	80,00 €	320,00 €
30	165/70R13		4	TMX	70,00 €	280,00 €
31	175/65R14		4	TMX	80,00 €	320,00 €
32	235/65R16		4	TMX	100,00 €	400,00 €
33	195/75R16		6	TMX	90,00 €	540,00 €
34	205/75R16		4	TMX	180,00 €	720,00 €
35	195/80R15		4	TMX	170,00 €	680,00 €
36	185/65R14		8	TMX	90,00 €	720,00 €
37	205/R16		4	TMX	190,00 €	760,00 €
38	195/R14		4	TMX	140,00 €	560,00 €
39	225/75R17,5		6	TMX	220,00 €	1.320,00 €
40	205/55R16		4	TMX	100,00 €	400,00 €
41	205/70R15		8	TMX	120,00 €	960,00 €
42	205/65R16 C		4	TMX	150,00 €	600,00 €
43	155/80R12		4	TMX	90,00 €	360,00 €
44	315/70R22,5		6	TMX	460,00 €	2.760,00 €
45	285/70R19,5		6	TMX	460,00 €	2.760,00 €
46	185/R14		6	TMX	110,00 €	660,00 €
47	235/75/17,5		6	TMX	260,00 €	1.560,00 €
48	11/R22,5		6	TMX	560,00 €	3.360,00 €
49	205/80R16		4	TMX	180,00 €	720,00 €
50	235/75R15		4	TMX	180,00 €	720,00 €
51	265/70R17,5		6	TMX	260,00 €	1.560,00 €

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Τεχνικές Προδιαγραφές «Προμήθεια Ελαστικών για τα οχήματα & μηχανήματα Δήμου Τρικκαίων»

52	16.9-24		4	TMX	460,00 €	1.840,00 €
53	14.00-24		10	TMX	460,00 €	4.600,00 €
54	10.00-20		8	TMX	360,00 €	2.880,00 €
55	185/60R14		4	TMX	80,00 €	320,00 €
56	12.5/80-18		4	TMX	360,00 €	1.440,00 €
57	18.4-26		4	TMX	660,00 €	2.640,00 €
58	17.5-25		4	TMX	960,00 €	3.840,00 €
59	23.1-26		2	TMX	1.460,00 €	2.920,00 €
60	16.9-28		2	TMX	560,00 €	1.120,00 €
61	10/R22,5		6	TMX	460,00 €	2.760,00 €
62	20.5/R25		4	TMX	960,00 €	3.840,00 €
63	13.00-24		6	TMX	460,00 €	2.760,00 €
64	195/65R14		4	TMX	100,00 €	400,00 €
65	305/70R19,5		6	TMX	460,00 €	2.760,00 €
66	10-16,5	ΧΡΗΣΗ ΓΙΑ ΠΕΤΡΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΤΟ	4	TMX	220,00 €	880,00 €
67	385/65R22,5		36	TMX	460,00 €	16.560,00 €
68	145/70R12		4	TMX	90,00 €	360,00 €
69	90/90-10		2	TMX	60,00 €	120,00 €
70	3.50-10		4	TMX	60,00 €	240,00 €
71	90/90-21	Tubeless ΦΟΡΤΙΟ/ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 54V	2	TMX	190,00 €	380,00 €
72	130/80-17	Tubeless ΦΟΡΤΙΟ/ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 65H	2	TMX	240,00 €	480,00 €
73	120/70R17	Tubeless ΦΟΡΤΙΟ/ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 58W	2	TMX	190,00 €	380,00 €
74	160/60R17	Tubeless ΦΟΡΤΙΟ/ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ 69W	2	TMX	240,00 €	480,00 €
					ΣΥΝΟΛΟ	145.700,00 €
					ΦΠΑ 24%	34.968,00 €
					ΣΥΝΟΛΟ	180.668,00 €

Τρίκαλα, 21/7/2023

ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ/ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ
ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΣΗΣ

ΜΙΣΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ



ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΝΤΑΠΟΔΟΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

3. ΣΥΓΓΡΑΦΗ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΩΝ

Άρθρο 1^ο:

Αντικείμενο Συγγραφής

Η παρούσα μελέτη αφορά την προμήθεια **τοποθέτηση και ζυγοστάθμιση καινούριων ελαστικών** που απαιτούνται για την αντικατάσταση φθαρμένων σε οχήματα και μηχανήματα του Δήμου Τρικκαίων.

Άρθρο 2^ο:

Συνολικός Προϋπολογισμός

Ο συνολικός προϋπολογισμός της δαπάνης είναι **180.668,00 ευρώ με Φ.Π.Α.**, είναι πολυετής και θα βαρύνει τους αντίστοιχους Κ.Α. των οικονομικών ετών 2023-2024 του προϋπολογισμού του Δήμου Τρικκαίων.

Διάρκεια σύμβασης:

Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται ή έως την εξάντληση των ποσοτήτων ή έως 31/12/2024.

Άρθρο 3^ο:

Ισχύουσες διατάξεις

Η διενέργεια της διαδικασίας προμήθειας των παραπάνω ειδών, θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του 4412/2016, όπως ισχύει σήμερα.

Άρθρο 4^ο:

Κριτήριο Κατακύρωσης

Κριτήριο κατακύρωσης είναι η **κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει τιμής για το σύνολο των ειδών.**

Άρθρο 5°:

Συμβατικά Στοιχεία

Τα συμβατικά στοιχεία του διαγωνισμού είναι κατά σειράν ισχύος τα εξής:

- Η τεχνική περιγραφή
- Ο προϋπολογισμός μελέτης
- Η συγγραφή υποχρεώσεων

Άρθρο 6°:

Χρόνος εγγύησης - τεχνική υποστήριξη

Ο χρόνος εγγύησης καλής και ασφαλούς λειτουργίας θα καθοριστεί με την προσφορά των διαγωνιζομένων και **δεν θα είναι μικρότερος από ένα (1) ημερολογιακό έτος από την ημερομηνία της παραλαβής τους από την αρμόδια επιτροπή του Δήμου Τρικκαίων ή μέχρι το όριο φθοράς αυτών και θα δηλώνεται η υποχρέωση άμεσης αντικατάστασης ελαττωματικών ελαστικών.**

Άρθρο 7°:

Κυρώσεις - έκπτωση του Αναδόχου

Ο προμηθευτής που δεν προσέρχεται μέσα στην προθεσμία που του ορίστηκε στην ειδική πρόσκληση να υπογράψει τη σχετική σύμβαση κηρύσσεται υποχρεωτικά έκπτωτος από την κατακύρωση ή ανάθεση που έγινε στο όνομά του και από κάθε δικαίωμα που απορρέει από αυτήν.

Για εκπρόθεσμη παράδοση υλικών, παρεκκλίσεις των παραδοθέντων υλικών από τις τεχνικές προδιαγραφές, απόρριψη υλικών από την αρμόδια επιτροπή παραλαβής, ισχύουν τα σχετικά άρθρα του Τμήματος ΙΙ (Διατάξεις για την εκτέλεση συμβάσεων προμήθειας αγαθών), του Τίτλου 3, του Κεφαλαίου ΙΙ, του Μέρους Β', (άρθρα 206 έως & 215), του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 8°:

Πλημμελής κατασκευή

Εφόσον η ποιότητα των ελαστικών δεν ανταποκρίνεται στους όρους της σύμβασης, ο Ανάδοχος είναι υποχρεωμένος να τα αντικαταστήσει σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 213 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 9°:

Πληρωμές

Η πληρωμή του προμηθευτή θα γίνεται μετά από κάθε παράδοση και οριστική παραλαβή οποιουδήποτε είδους, μετά την έκδοση του σχετικού τιμολογίου, αφού εκδοθούν όλα τα νόμιμα δικαιολογητικά πληρωμής και στη συνέχεια ελεγχθούν αυτά από την αρμόδια για την προμήθεια Υπηρεσία και σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στο άρθρο 200 του Ν. 4412/2016 και του Ν. 4152/2013/Α'107 όπως τυχόν έχουν τροποποιηθεί και σήμερα ισχύουν.

Άρθρο 10°:

Παραλαβή

Η παραλαβή των υπό προμήθεια ελαστικών διενεργείται από την αρμόδια επιτροπή παρουσία του Αναδόχου προσωρινά για μακροσκοπικό έλεγχο και μετά οριστικά.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ Ι - Τεχνικές Προδιαγραφές «Προμήθεια Ελαστικών για τα οχήματα & μηχανήματα Δήμου Τρικκαίων»

Το κόστος για όλες τις εργαστηριακές εξετάσεις που τυχόν διενεργούνται κατά την εκτέλεση της σύμβασης βαρύνει τον προμηθευτή

Για την παραλαβή ισχύουν τα οριζόμενα στα άρθρα 208, 209, 213 & 214 του Ν. 4412/2016.

Άρθρο 11^ο:

Χρόνος παράδοσης

Η παράδοση της προμήθειας θα είναι τμηματική καθ' όλη τη διάρκεια ισχύος της σύμβασης ανάλογα με τις ανάγκες των Υπηρεσιών του Δήμου Τρικκαίων.

Άρθρο 12^ο :

Φόροι - τέλη - κρατήσεις

Ο προμηθευτής υποχρεούται σε όλες τις νόμιμες κρατήσεις

Τρίκαλα, 21/7/2023

**ΣΥΝΤΑΧΘΗΚΕ/ΕΛΕΓΧΘΗΚΕ
Ο ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ**

ΘΕΩΡΗΘΗΚΕ

ΑΝΑΠΛ. ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ Δ/ΣΗΣ

ΚΑΡΑΓΕΩΡΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

ΜΙΣΙΑΚΑΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ