



**ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΤΡΙΚΑΛΩΝ
ΔΗΜΟΣ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ
ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ**

ΑΝΑΡΤΗΤΕΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ

**Από τα πρακτικά της με αριθ. 10/2012 συνεδρίασης της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων.
Αριθμ. Απόφ. 75/2012**

**ΠΕΡΙΛΗΨΗ
«Τοποθέτηση προστατευτικών
κιγκλιδωμάτων».**

Στα Τρίκαλα σήμερα την 29^η του μηνός Μαρτίου του έτους 2012, ημέρα Πέμπτη και ώρα 13:00 μ.μ., συνήλθε σε τακτική δημόσια συνεδρίαση στο δημοτικό κατάστημα η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Τρικκαίων, ύστερα από την με αριθ. πρωτ. 19113/23-03-2012 έγγραφη πρόσκληση του Προέδρου της, που επιδόθηκε και δημοσιεύθηκε νόμιμα, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 75 του Ν. 3852/2010, όπως ισχύουν.

Διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο εννέα (9) μελών βρέθηκαν παρόντα έξι (6) μέλη

ΠΑΡΟΝΤΕΣ

- 1. Κολότσιος Απόστολος Πρόεδρος**
- 2. Πολυμερόπουλος Αλέξανδρος Αντιπρόεδρος**
- 3. Τσιάνας Βασίλειος Μέλος**
- 4. Τσόγιας Δημήτριος »**
- 5. Μισυρλής Αχιλλέας »**
- 6. Τσιτσιούλας Χρήστος »**

ΑΠΟΝΤΕΣ

- 1. Καραγεώργος Ηλίας Μέλος**
- 2. Τσίνας Δημήτριος »**
- 3. Αναστασίου Χρήστος »**

Στην συνεδρίαση κλήθηκε και ο Πρόεδρος της Δημοτικής Κοινότητας Τρικκαίων κ. Κωνσταντός Χρήστος ο οποίος δεν προσήλθε.

Τα πρακτικά τηρήθηκαν από την δημοτική υπάλληλο Ευαγγελή Μαντά.

Ο κ. Πρόεδρος εισηγούμενος το 4^ο θέμα της ημερήσιας διατάξεως έθεσε υπόψη της Επιτροπής την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών του Τμήματος Κυκλοφοριακού Σχεδιασμού η οποία έχει ως εξής:

ΕΙΣΗΓΗΣΗ: ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΤΡΙΚΚΑΙΩΝ

ΘΕΜΑ: «ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΩΝ ΚΙΓΚΛΙΔΩΜΑΤΩΝ»

ΣΧΕΤΙΚΑ :α) Η υπ ' αριθμ. 302/3-1-2012 αίτηση της κας Νίτσα Γεωργίας

β) Υπεύθυνη Δήλωση της αιτούσας για ανάληψη δαπάνης κατασκευής και τοποθέτησης των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων

γ) Η υπ' αριθμ. 52907/2009 Απόφαση ΥΠΕΚΑ (ΦΕΚ Β , 2621/31-12-2009) , άρθρο 6

δ) Η υπ' αριθμ. 551/2011 Απόφαση Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων , «Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Τρικκαίων»

ε) Η υπ' αριθμ. 477/2009 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων

Κατόπιν αιτήσεως της ιδιοκτήτριας φροντιστηρίου ξένων γλωσσών που βρίσκεται στην οδό Θεμιστοκλέους και συγκεκριμένα στον αριθμό 3 και μετά από αυτοψία της υπηρεσίας μας διαπιστώσαμε ότι :

1. Σύμφωνα με την υπ' αριθμ. 477/2009 Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων, η στάθμευση επί της οδού Θεμιστοκλέους (μονοδρόμου), έχει ρυθμιστεί με την τοποθέτηση πινακίδων ως ακολούθως :

-Η στάθμευση να γίνεται από την αριστερή πλευρά της φοράς του παλιού μονοδρόμου δηλαδή από την οδό Καποδιστρίου και μέχρι την οδό Ασκληπιού, όπως πραγματοποιείται μέχρι σήμερα, τοποθετώντας κάθετη σήμανση P-70 (μόνο επιβατηγά και φορτηγά μέχρι 2,5 tn).

-Απαγορεύεται η στάθμευση από τη δεξιά πλευρά της φοράς του παλαιού μονοδρόμου, τοποθετώντας κάθετη σήμανση P-40

2. Το εν λόγω φροντιστήριο ξένων γλωσσών, βρίσκεται στη δεξιά πλευρά του παλαιού μονοδρόμου με κατεύθυνση από την οδό Καποδιστρίου μέχρι την οδό Ασκληπιού και συγκεκριμένα στο τμήμα της οδού Θεμιστοκλέους, μεταξύ των οδών Α. Παππά και Ασκληπιού και βάση των προαναφερομένων απαγορεύεται η στάση και η στάθμευση στην πλευρά αυτή.

3. Έμπροσθεν των εισόδων του φροντιστηρίου υφίσταται πεζοδρόμιο πλάτους 1,80 μ. συμπεριλαμβανομένου και του κρασπέδου. Η πρόσοψη του φροντιστηρίου έχει μήκος 8,20 μ. και επί αυτής , υπάρχουν δύο θύρες διαστάσεων 0,80X2,20 μ. και 1,00X2,20 μ., όπως απεικονίζονται στα συνημμένα σχέδια και κυρίως στην κάτοψη του φροντιστηρίου(σχέδιο Α1).

Δεδομένου ότι η Θεμιστοκλέους είναι οδός μεγάλου κυκλοφοριακού φορτίου, προκύπτει ανάγκη προστασίας των παιδιών από τον κίνδυνο να τρέξουν κατ' ευθείαν προς το δρόμο κατά την έξοδό τους από το φροντιστήριο και κατά συνέπεια θα πρέπει οι έξοδοι αυτοί να είναι εξασφαλισμένες με την τοποθέτηση προστατευτικών εμποδίων-κιγκλιδωμάτων, καθ' υπόδειξη του αρμοδίου τμήματος

της υπηρεσίας μας (Τμήμα Προγραμματισμού Έργων-Μελετών) ως προς τη μορφή τους και σύμφωνα με τις προδιαγραφές και την ισχύουσα νομοθεσία.

Σύμφωνα δε, με την υπ' αριθμ. 52907/2009 Απόφαση Υπουργού Περιβάλλοντος, Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής (ΦΕΚ Β , 2621/31-12-2009) και συγκεκριμένα του άρθρου 6 (ΑΣΤΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ) , «Ο εξοπλισμός των κοινοχρήστων χώρων που προορίζονται για την κυκλοφορία πεζών όπως παγκάκια, κάλαθοι αχρήστων, κάδοι απορριμμάτων, περίπτερα, πινακίδες πληροφόρησης, επίστευλα φωτιστικά, τηλέφωνα, στάσεις λεωφορείων, γραμματοκιβώτια, **προστατευτικά εμπόδια**, αυτόματα μηχανήματα ανάληψης χρημάτων, τοποθετούνται υποχρεωτικά εκτός της ελεύθερης ζώνης όδευσης πεζών και κατασκευάζονται πάντα με στρογγυλεμένες ακμές .

Απαγορεύεται η τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων, στύλων και πάσης φύσεως εμποδίων κάθετα προς την πορεία κίνησης των πεζών.

Η χρήση προστατευτικών εμποδίων της κίνησης των πεζών κατά μήκος των πεζοδρομίων επιτρέπεται μόνο εφόσον αυτά κατασκευάζονται από στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές σε μορφή Π ή κιγκλιδώματος με ύψος 0,80μ και μέγιστο μήκος 1,50μ. με απόσταση μεταξύ τους 1,00μ. και με επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης.»

Με βάση τα παραπάνω,

ε ι σ η γ ο ύ μ α σ τ ε κ α ι π ρ ο τ ε ί ν ο υ μ ε

1.Την έγκριση τοποθέτησης δύο προστατευτικών κιγκλιδωμάτων κατασκευασμένων από στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές σε μορφή Π ή κιγκλιδώματος με ύψος 0,80μ και μήκους 1,50μ., με επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης και με απόσταση μεταξύ τους 0,20 μ. (όχι 1,00μ.) επειδή δεν τοποθετούνται κατά μήκος όλου του πεζοδρομίου (συνεχιζόμενα), αλλά μόνο εμπροσθεν των θυρών του φροντιστηρίου.

2.Την τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων αυτών εκατέρωθεν του άξονα του υποστύλωματος που υπάρχει μεταξύ των δύο θυρών και με απόσταση από αυτόν 0,10 μ. , έκαστο.

Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων, κρίνεται

η ιδιοκτήτρια να απομακρύνει τις δύο «ζαρντινιέρες» που υπάρχουν εκατέρωθεν των θυρών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών, πλάτους 1,50μ τουλάχιστον, σύμφωνα με την παρ. 1 του 5ου άρθρου (Γενικές Αρχές) της υπ' αριθμ. 551/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Τρικκαίων».

Η δαπάνη κατασκευής και τοποθέτησης των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, σύμφωνα με το β' σχετικό, θα βαρύνει την ιδιοκτήτρια του φροντιστηρίου.

Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε τα μέλη της Επιτροπής να αποφασίσουν σχετικά, προτείνοντας να γίνει δεκτή η εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών.

Η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη της την εισήγηση της Δ/σης Τεχνικών Υπηρεσιών, καθώς και τις διατάξεις του άρθρου 73 του Ν. 3852/2010

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Κάνει δεκτή την εισήγηση της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών και εγκρίνει:
1. Την τοποθέτηση δύο προστατευτικών κιγκλιδωμάτων κατασκευασμένων από στοιχεία με στρογγυλεμένες ακμές σε μορφή Π ή κιγκλιδώματος με ύψος 0,80μ και μήκους 1,50μ., με επιπλέον οριζόντιο στοιχείο στα 0,10μ. από το δάπεδο για να είναι εντοπίσιμα από άτομα με προβλήματα όρασης και με απόσταση μεταξύ τους 0,20 μ. (όχι 1,00μ.) επειδή δεν τοποθετούνται κατά μήκος όλου του πεζοδρομίου (συνεχιζόμενα), αλλά μόνο εμπροσθεν των θυρών του φροντιστηρίου.

2. Την τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων αυτών εκατέρωθεν του άξονα του υποστυλώματος που υπάρχει μεταξύ των δύο θυρών και με απόσταση από αυτόν 0,10 μ. , έκαστο.

Ως απαραίτητη προϋπόθεση για την τοποθέτηση των κιγκλιδωμάτων, κρίνεται η ιδιοκτήτρια να απομακρύνει τις δύο «ζαρντινιέρες» που υπάρχουν εκατέρωθεν των θυρών έτσι ώστε να εξασφαλίζεται ελεύθερος χώρος για την κίνηση των πεζών, πλάτους 1,50μ τουλάχιστον, σύμφωνα με την παρ. 1 του 5ου άρθρου (Γενικές Αρχές) της υπ' αριθμ. 551/2011 Απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου Τρικκαίων με θέμα «Έγκριση Κανονισμού Χρήσης Παραχωρούμενων Κοινόχρηστων Χώρων Δήμου Τρικκαίων».

Η δαπάνη κατασκευής και τοποθέτησης των προστατευτικών κιγκλιδωμάτων, σύμφωνα με το β' σχετικό, θα βαρύνει την ιδιοκτήτρια του φροντιστηρίου.

Η παρούσα απόφαση έλαβε αύξ. αριθμό 75/2012

Η ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ **ΤΑ ΜΕΛΗ**
ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Ακριβές αντίγραφο
Τρίκαλα 04 / 04 / 2012
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΚΟΛΟΤΣΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ